

**Produktnavn :** MULTILUBE  
**Ref.Nr.:** AB17030-10-231110  
**Dato :** 23.11.10  
**Gennemgang af :** 24.06.10

## 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR

**Produktnavn :** MULTILUBE  
PR-nummer: 1985412  
Aerosol

**Anvendelse :** Smøremiddel

**Leverandør :** CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 ZELE  
Belgium  
Tel.: (+32)(0)52/456011  
Fax: (+32)(0)52/450034  
E-mail : [hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com)

**Emergency telephonenumber :(+32) (0)52/45 60 11**

| Subsidiaries               |  | Tel                | Fax                 |
|----------------------------|--|--------------------|---------------------|
| CRC Industries Finland     | Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS                                   | (+358)(0)19/32921  | (+358)(0)19/383676  |
| CRC Industries France      | 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant<br>F-95102 Argenteuil Cédex | (+33)(0)1/34112000 | (+33)(0)1/34110996  |
| CRC Industries Deutschland | Südring 9, 76473 Ilfzheim  | (+49)(0)7229/3030  | (+49)(0)7229/303266 |
| CRC Industries Iberia      | Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia                              | (+34)921/427546    | (+34)921/436270     |
| CRC Industries Sweden      | Kryptongatan 14, 43153 Mölndal                                   | (+46)(0)31/7068480 | (+46)(0)31/273991   |

## 2. FAREIDENTIFIKATION

**Sundheds- og brandfare :** Yderst brandfarlig  
(propan/butan-drivstof)  
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.  
Note: Præparater, der er klassificeret som sundhedsskadelige på grund af fare ved aspiration, skal ikke nødvendigvis etiketteres som sundhedsskadelige med R65, når de markedsføres i aerosolbeholdere eller i beholdere, som er forsynet med en uaftagelig sprayanordning. (EU-direktiv 67/548 bilag VI 9.4)

**Miljø :** Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.



**Produktnavn :** MULTILUBE  
**Ref.Nr.:** AB17030-10-231110

**Dato :** 23.11.10  
**Gennemgang af :** 24.06.10

### 3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

| Farligt stof  | CAS-nr        | EINECS    | w/w % | symbol | R-udtryk*         | Notes |
|---|---------------|-----------|-------|--------|-------------------|-------|
| Phosphorodithioic acid, O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt  | 4259-15-8     | 224-235-5 | <1    | N      | R51/53            |       |
| naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let (benzen<0.1%)   | 64742-49-0    | 265-151-9 | <20   | F,Xn,N | 11-38-51/53-65-67 | B,P   |
| carbonhydrider, C3-4-rige,råolie-destillatKulbrintegasser   | 68512-91-4    | 270-990-9 | 30-60 | F+     | 12                | K     |
| smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede olie baseret, høj viskositet; Uspecificeret baseolie                                       | 72623-85-9    | 276-736-3 | 5-10  | -      | -                 | B     |
| mineral oil   | Kan ikke fås. |           | 5-10  |        |                   | B     |
| <b>Explanation notes</b>  |               |           |       |        |                   |       |
| B : stoffer, for hvilke der foreligger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering   |               |           |       |        |                   |       |
| K : klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent buta-1,3-dien (Einecs-nr. 203-450-8) |               |           |       |        |                   |       |
| P : klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (Einecs-nr. 200-753-7)        |               |           |       |        |                   |       |

Note H and P of Annex I (67/548/EEC) apply for the naphtha's in this product.

(\* Forklaringer til risiko-benævnelse: se kapittel 16)

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

**Generelt :** De gængse sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal træffes  
Hvis der opstår symptomer søges læge.

**Øjne :** Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand

**Hudkontakt :** Vask med vand og sæbe

**Indånding :** Frisk luft, holdes varm og i ro



|                      |                   |                        |          |
|----------------------|-------------------|------------------------|----------|
| <b>Produktnavn :</b> | MULTILUBE         | <b>Dato :</b>          | 23.11.10 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | AB17030-10-231110 | <b>Gennemgang af :</b> | 24.06.10 |

**Indtagelse :** Intagelse er usandsynlig  
Fremkald ikke opkastning ved indtagelse p.g.a. risikoen for optagelse i lungerne. Søg straks lægehjælp, hvis der er mistanke om optagelse i lungerne.

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

**Flammepkt. :** < 0 °C  
**Eksplodingsgrænser : Øvre :** Kan ikke fås.  
**Nedre :** Kan ikke fås.  
**Brandslukning :** skum, kuldioxid eller tørstof  
**Særlige forholdsregler :** Hold beholdere nær ild kølige med vand  
**Særlige risici :** Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C

## 6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

**Personlige værnemidler :** Afbryd alle antændelseskilder  
Sørg for tilstrækkelig ventilation  
**Miljøoplysninger :** Lad det ikke komme i kloakker og vandveje  
**Rengjøring :** Opsug udslip i passende inaktivt materiale

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

**Håndtering :** Må kun bruges på steder med god ventilation  
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder  
Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale.  
Aerosoldåser må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug.  
Det anbefales at bruge personlige værnemidler for at beskytte hud og øjne under brug af dette produkt.  
**Opbevaring :** Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.  
Opbevares utilgængeligt for børn.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

**Tekniske hjælpemidler :** Sørg for tilstrækkelig ventilation  
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder  
**Personlige værnemidler :** Det anbefales at bruge personlige værnemidler for at beskytte hud og øjne under brug af dette produkt.  
Må kun bruges på steder med god ventilation

**Grænseværdier :**

| Farligt stof | CAS-nr | metode |
|--------------|--------|--------|
|--------------|--------|--------|





|                      |                   |                        |          |
|----------------------|-------------------|------------------------|----------|
| <b>Produktnavn :</b> | MULTILUBE         | <b>Dato :</b>          | 23.11.10 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | AB17030-10-231110 | <b>Gennemgang af :</b> | 24.06.10 |

**Kontakt med hud :** Kontakt med huden i længere tid vil forårsage affedtning af huden.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

**Other adverse effects :** R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
Lad det ikke komme i kloaker og vandveje

## 13. BORTSKAFFELSE

**Produkt :** Udled ikke stoffet i kloak eller miljø, men aflever det til en autoriseret affaldsindsamlingsvirksomhed.  
Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

**UN-Nr. :** 1950  
**ADR/RID :** UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1, Tunnel : (D)  
**IMDG :** UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.1  
**EmS** F-D, S-U  
**IATA/ICAO :** UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.1

## 15. OPLYSNINGER OM FORSKRIFTER

**Symbol :** F+ : YDERST BRANDFARLIG  
**R-sætninger :** R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.  
**S-sætninger :** S2: Opbevares utilgængeligt for børn.  
S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.  
S23: Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.  
S35: Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.  
S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.

|                      |                   |                        |          |
|----------------------|-------------------|------------------------|----------|
| <b>Produktnavn :</b> | MULTILUBE         | <b>Dato :</b>          | 23.11.10 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | AB17030-10-231110 | <b>Gennemgang af :</b> | 24.06.10 |

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Ved utilstrækkelig ventilation kan der dannes eksplosive damp-luftblandinger.

Classified according to Dir. 2008/47/EC amendment of the aerosol dispenser directive 75/324/EEC.

Klassificeret til EU-direktive 99/45/EU

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

Dette produkt bør opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.

Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber. Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.

**REVISIONS IN CHAPTRE :** 2,3,13,15

**\*Forklaringer till risiko-benævnelse:**

R11: Meget brandfarlig.

R12: Yderst brandfarlig.

R38: Irriterer huden.

R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R65: Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.

R67: Damp kan give sløvhed og svimmelhed.

Denne leverandørbrugsanvisning kan af forskellige årsager allerede være revideret på grund af ændret lovgivning eller produktsammensætning. Den seneste gyldige leverandørbrugsanvisning kan blive tilsendt på forlangende, eller downloades fra hjemmesiden [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Vi anbefaler at man registrerer sig på denne hjemmeside. Derved vil man fremover automatisk modtage opdaterede leverandørbrugsanvisninger på de ønskede produkter.