

#



**50708**  
**WATSKI BARNACLE REMOVER**  
 Versionsnr. 2 Revisionsdato 09/03/2006

**Sikkerhedsdatablad**

**1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Produktets navn</b>             | WATSKI BARNACLE REMOVER  |
| <b>Produktkode</b>                 | 50709  |
| <b>PR-nr:</b>                      |  |
| <b>Varetype</b>                    | Maling   |
| <b>Anvendelsesområde</b>           | Se teknisk datablad. <a href="http://www.yachtpaint.com">www.yachtpaint.com</a> (sök YMA692) |
| <b>Firmanavn</b>                   | Watski AB<br>Kantyxegatan 14<br>200 39 Malmö<br>SWEDEN                                       |
| <b>Telefonnr</b>                   | +46 40 671 67 00   |
| <b>Facsimile</b>                   | +46 40 22 05 55  |
| <b>Telefonnr.i nødsituationer:</b> | (0191) 4696 111  |
| <b>Ved uheld:</b>                  | (0171) 6359 191  |
| <b>Anvendelsesbegrænsninger:</b>   |  |

**Krav til særlig uddannelse:**

Page :1



**50708**  
**WATSKI BARNACLE REMOVER**  
 Versionsnr. 2 Revisionsdato 09/03/2006

**2. Sammensætning / oplysning om Indholdsstoffer**

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (Symbol og R-sætning er for det rene stof).

| <b>Navn</b>       | <b>EINECS</b> | <b>Koncentration</b> | <b>Symbol</b> | <b>R-sætninger</b> |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Alkyl glucoside   | -             | 1 - < 2.5            | Xi            | R41                |
| Hydrochloric acid | 231-595-7     | 10 - < 25            | C             | R34, R37           |

Den fulde ordlyd af sætningerne: se afsnit 16

**3. Fareidentifikation**

I overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering

**Fareklassificering**

Lokalirriterende

**Indeholder****R-sætninger:**

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

**S-sætninger:**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Page :2



50708

**WATSKI BARNACLE REMOVER**

Versionsnr. 2 Revisionsdato 09/03/2006

**P-sætninger:****4. Førstehjælpsforanstaltninger****Generelt:**

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

**Indånding:**

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.

Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.

**Øjnene:**

Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.

**Huden:**

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

**Indtagelse:**

Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.



50708  
**WATSKI BARNACLE REMOVER**  
Versionsnr. 2 Revisionsdato 09/03/2006

**5. Brandbekæmpelse**

Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Brand vil udvikle tæt, sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige, og åndedrætsværn er påkrævet.

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

**6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld**

Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13).

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

**7. Håndtering og opbevaring**

**Håndtering:**

**Ved opbevaring:**

Håndter beholdere forsigtigt for at undgå beskadigelse og spild.

**Ved brug:**

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Anvend altid emballage af samme materiale som originalemballagen.

Beholderen må ikke tømmes ved hjælp af tryk.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug de nødvendige personlige værnemidler.



50708  
**WATSKI BARNACLE REMOVER**  
Versionsnr. 2 Revisionsdato 09/03/2006

**Opbevaring:**

Følg nationale tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Stabelhøjde max. 3 paller. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

**8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler**

**Tekniske foranstaltninger**

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodennummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter). Sprøjtetåge indeholder samtlige bestanddele i produktet og må aldrig indåndes.

**Grænseværdier**

**Navn**

|                   | ppm | mg/m <sup>3</sup> | L |
|-------------------|-----|-------------------|---|
| Hydrochloric acid | 5   | 7                 |   |

(H) stoffet kan optages gennem huden,  
(L) loftværdi  
(K) stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende

**Personlige værnemidler:****Åndedrætsværn:**

Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi, skal de benytte passende og godkendte åndedrætsværn. Brug kombineret kul- og filterkombination A2-P2. Anvend åndedrætsværn med trykluft eller friskluft i lukkede rum.

**Øjenværn:**

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

**Håndværn:**

Brug viton eller nitrile handsker. Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker. Beskyttelsescreme må ikke bruges under handsker eller i stedet for handsker.

Page :5



50708  
**WATSKI BARNACLE REMOVER**  
Versionsnr.2 Revisionsdato 09/03/2006

**Hudværn:**

Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

**9. Fysisk-kemiske egenskaber**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Fysisk tilstand:</b>             | Flydende |
| <b>Flammepunkt °C:</b>              | -        |
| <b>Vægtfylde (kg/l):</b>            | 1.06     |
| <b>Brandfarlig væske af klasse:</b> |          |
| <b>Ekspløsningsgrænser (vol%):</b>  | 0.0      |
| <b>Vægt% org. opløsningsmidler:</b> | 0.00     |

**10. Stabilitet og reaktivitet**

Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser, (se afsnit 7). Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter f.eks. kullite, kuldioxid, røg og nitrogenoxider.

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

**11. Toksikologiske oplysninger (sundhedfarlige egenskaber)**

Der er ingen tilgængelige data for produktet.

**12. Miljøoplysninger**

Der er ingen tilgængelige data om produktet. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Produktet er ikke klassificeret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassifisering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter.

Page : 6



50708

WATSKI BARNACLE REMOVER

Versionsnr 2 Revisionsdato 09/03/2006

**13. Bortskaffelse**

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:

EØF Affaldsnummer

|             |      |
|-------------|------|
| Affaldstype | H    |
| Affaldskort | 3.21 |

**14. Transportoplysninger**

Transport kan finde sted i overensstemmelse med nationale regler eller ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

ADR/RID Ikke farligt gods

| IMDG | Klasse       | Underklasse       |
|------|--------------|-------------------|
|      | Shippingnavn | Ikke farligt gods |
|      | UN-nr        |                   |
|      | EmS          |                   |
|      | PK.gr.       |                   |
|      | MP           | Nej               |

|           |               |                   |
|-----------|---------------|-------------------|
| ICAO/IATA | Shipping Name | Ikke farligt gods |
|           | Class         |                   |
|           | UN-nr         |                   |
|           | Pk.gr.        |                   |

**15. Oplysninger om forskrifter**

I overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering

**Fareklassificering**

Lokalirriterende

Page :7



50708

WATSKI BARNACLE REMOVER

Versionsnr.2 Revisionsdato 09/03/2006

**Indeholder****R-sætninger:**

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

**S-sætninger:**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelsehandsker og -briller/ansigtsskærm.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

**P-sætninger:**

Produktet

Brugsklar blanding.

MAL-tal (m<sup>3</sup>/l): 0

MAL-kode: 00 - 0

MAL-tal (m<sup>3</sup>/l):

MAL-kode: -

#### 16. Andre oplysninger

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.

Den fulde ordlyd af R-sætningerne i afsnit 2:

R34 Ætsningsfare.

R37 Irriterer åndedrætsorganerne.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.







---

Læg venligst mærke også til afsnittet 'Forbehold' på det tekniske datablad, hvilket sammen med dette sikkerhedsdatablad og produktets fareetiket udgør et samlet informationshele om dette produkt. Teknisk datablad fremsendes fra International Farvefabrik a/s efter henvendelse. Internet sites: [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com), [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com) en [www.internaional-pc.com](http://www.internaional-pc.com).

Page :&nbsp;8

